

Адаптационная карта ребёнка

Фамилия, имя _____

Дата рождения _____

Дата первого посещения _____

ТАБЛИЦА ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ФАКТОРОВ АДАПТАЦИИ

Дата													
1.													
2.													
3.													
4.													
Уровень адаптации													

Заболеваемость

№	Месяц	Дни, пропущенные по болезни	Всего пропущено (дн)
1.			
2.			
3.			
4.			

Степень адаптации _____

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОЦЕНКОЙ ФАКТОРОВ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ ДОУ

1. Эмоциональное состояние ребенка

- +3 Весел, жизнерадостен, подвижен, активен.
- +2 Улыбается, настроение хорошее, спокоен.
- +1 Иногда задумчив, замкнут.
- 1 Легкая плаксивость, хныканье.
- 2 Плачет за компанию; плач приступообразный.
- 3 Сильный, профилактический плач; подавленное настроение.



2. Социальные контакты ребенка

- +3 Много друзей, охотно играет с детьми.
- +2 Сдержан, просится на руки; неохотно играет с детьми.
- +1 Безразличен к играм, отстранен, замкнут.
- 1 Невесел, с детьми не контактирует, даже если вовлечен в игру.
- 2 Проявляет тревогу, бросает начатые игры.
- 3 Недружелюбен, агрессивен, мешает детям играть.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОЦЕНКОЙ ФАКТОРОВ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ ДОУ

3. Сон ребенка

- +3 Сон спокойный, глубокий, засыпает быстро.
- +2 Сон спокойный.
- +1 Засыпает не скоро, спит спокойно, но недолго.
- 1 Засыпает с хныканьем, тревожен во сне
- 2 Засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне.
- 3 Отсутствие сна, плач.



4. Аппетит ребенка

- +3 Очень хороший аппетит, съедает все с удовольствием.
- +2 Нормальный аппетит, ест до насыщения.
- +1 Аппетит выборочный, но насыщенный.
- 1 Отвергает некоторые блюда, капризничает.
- 2 Приходится следить за тем, чтобы ел, ест долго, неохотно.
- 3 Отвращение к еде, кормление мучительно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ И УРОВНЯ АДАПТАЦИИ



<i>№</i>	<i>Степень адаптации</i>	<i>Сроки (А)</i>	<i>Поведенческие реакции (П)</i>	<i>Уровни адаптации</i>
1.	Легкая	От 5 до 10 дней	+12...+8	А1 и П1 высокий А1 и П2
2.	Средняя	От 10 дней до 1 месяца	+7 ... 0	А1 и П3 средний А2 и П2
3.	Тяжелая	От 1 месяца до 3 месяцев	-1...-7	А2 и П4 сложный А3 и П3
4.	Дезадаптация	Более 3 месяцев	-8...-12	А3 и П4 дезадапт. А4 и П4