

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Обслуживающий персонал</i>					
4381.015. Повар	В целях снижения вредного воздействия параметров микроклимата обеспечить должное кондиционирование помещения и (или) модернизацию вентиляционного оборудования	Снижение вредного воздействия параметров микроклимата			

Дата составления: 12.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)


(подпись)

Савченко О.Ю.


Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший воспитатель

(должность)


(подпись)

Пирогова Е.С.

Ф.И.О.

(дата)

Заместитель заведующего по АХР

(должность)


(подпись)


Кулинич К.В.

Ф.И.О.

(дата)

Воспитатель

(должность)


(подпись)


Кизим Л.С.

Ф.И.О.

(дата)

Педагог-психолог

(должность)


(подпись)

Часовская Н.В.

Ф.И.О.

(дата)

Специалист(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4082

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Гулик И.А.

Ф.И.О.

12.10.2018

(дата)